

**KIT HAN 3/4-POL**

Stikk eller støpsel



50070325


HAN3A 3-pol overdel kit (EL1572500)



**Pushing Performance**  
Since 1945


- HAN 3A og 4A
- 10 A 400 V
- IP 44 / IP67
- Aluminium

**PRODUKTBESKRIVELSE**

HAN 3A Overdel	
	<p>For komplett kit: Bestillingsnummer 50070325 ( El.nr 1572500 )</p> <p>HAN 3A Overdel kit inneholder: 09200032611 Hanninnsats (3 poler+jord) 19200031440 Hus overdel 10065002 Nippel M20 messing</p> <p>Lokk til overdel : 09200035422 (bestilles separat) IP67 med skrue og pakning: 09200009918 (bestilles separat)</p>
HAN 3A Underdel	
	<p>For komplett kit: Bestillingsnummer 50070326 ( El.nr 1572548 )</p> <p>HAN 3A Underdel kit inneholder: 09200032711 Hunninnnsats (3 poler+jord) 19200031250 Hus underdel, åpen bunn 10065002 Nippel M20 messing</p> <p>Lokk til underdel : 09200035425 (bestilles separat) IP67 med skrue og pakning: 09200009918 (bestilles separat)</p>
HAN 3A Underdel	

	<p>For komplett kit: Bestillingsnummer 50070327 ( El.nr 1572522 )</p> <p>HAN 3A Underdel kit inneholder:  09200032711 Hunninnsats (3 poler+jord)  09200030301 Hus underdel, åpen bunn</p> <p>Lokk til underdel : 09200035425 (bestilles separat)  IP67 med skrue og pakning: 09200009918 (bestilles separat)</p>
<p>HAN 3A Underdel, kabelskjøt</p>	
<p>+Hunninnsats  + Kabelnippel</p>	<p>Denne bestilles i løse deler:</p> <p>HAN 3A Underdel, kabelskjøt  09200032711 Hunninnsats (3 poler+jord)  19200031750 Hus underdel, kabelskjøt  10065002 Nippel M20 messing</p> <p>Lokk til kabelskjøt: 09200035425 (bestilles separat)  IP67 med skrue og pakning: 09200009918 (bestilles separat)</p>

<p>HAN 4A Overdel</p>	
	<p>For komplett kit: Bestillingsnummer 50070328 ( El.nr 1572502 )</p> <p>HAN 4A Overdel kit inneholder:  09200042611 Hanninnsats (4 poler+jord)  19200031440 Hus overdel  10065002 Nippel M20 messing</p> <p>Lokk til overdel : 09200035422 (bestilles separat)  IP67 med skrue og pakning: 09200009918 (bestilles separat)</p>
<p>HAN 4A Underdel</p>	
	<p>For komplett kit: Bestillingsnummer 50070329 (El.nr 1572550 )</p> <p>HAN 4A Underdel kit inneholder:  09200042711 Hunninnsats (4 poler+jord)  19200031250 Hus underdel, åpen bunn  10065002 Nippel M20 messing</p> <p>Lokk til underdel : 09200035425 (bestilles separat)  IP67 med skrue og pakning: 09200009918 (bestilles separat)</p>
<p>HAN 4A Underdel</p>	

	<p>For komplett kit: Bestillingsnummer 50070330 ( El.nr 1572526 )</p> <p>HAN 4A Underdel kit inneholder:  09200042711 Hunninnsats (4 poler+jord)  09200030301 Hus underdel, åpen bunn</p> <p>Lokk til underdel : 09200035425 (bestilles separat)  IP67 med skrue og pakning: 09200009918 (bestilles separat)</p>
<p>HAN 3A Underdel,  kabelskjøt</p>	
<p>+ Hunninnsats  + Kabelnippel</p>	<p>Denne bestilles i løse deler:</p> <p>HAN 4A Underdel, kabelskjøt  09200042711 Hunninnsats (4 poler+jord)  19200031750 Hus underdel, kabelskjøt  10065002 Nippel M20 messing</p> <p>Lokk til kabelskjøt: 09200035425 (bestilles separat)  IP67 med skrue og pakning: 09200009918 (bestilles separat)</p>

## TEKNISKE DATA

<b>Tilkobling</b>	Skrutilkobling
<b>Type</b>	Hann
<b>Antall poler</b>	3+ ≡
<b>Størrelse</b>	3A
<b>Modell</b>	Toppinngang
<b>Gjenger</b>	M20
<b>Bøyle</b>	Enkelbøyle
<b>Leder min.</b>	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Leder maks.</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Merkestrøm</b>	10 A
<b>Merkespenning</b>	400 V
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>IP-klasse</b>	IP44
<b>Temperaturområde fra</b>	-40 °C

<b>Temperaturområde til</b>	125 °C
<b>Godkjenninger</b>	CSA, UL
<b>Materiale innsats</b>	Polykarbonat