

KJØRETØYKAMERA FAMOSORL0171000
KAMERA FAMOS 129 PAL

- Robust design for ekstreme miljøer
- 12-24V DC
- -40 til +85 °C
- Fylt med epoxy, bedre fuktbeskyttelse


**PRODUKTBESKRIVELSE**


Disse kameraene er tilgjengelige med et utvalg av åpningsvinkler for å passe forskjellige applikasjoner. Hvis du for eksempel vil se detaljer fra lang avstand, velger du en av de smalere åpningsvinklene. Ønsker du en oversiktsvisning, velger du en bredere åpningsvinkel. Orlaco-kameraer passer for alle typer kjøretøy, uavhengig av om du trenger redskapskamera, ryggekamera eller sidekamera.

Orlacos nye FAMOS-kamera er ikke fylt med gass slik det tradisjonelle ballkameraet pleide å være. Det er fylt med epoxy. Dette har gitt økt beskyttelse mot fuktighet.

EKSEMPEL PÅ APPLIKASJONER

Her finner du et lite utvalg av eksempler på applikasjoner. Dette er kun en liten del av løsningene vi kan hjelpe deg med. Dersom du ikke finner de produktene du har behov for, ta kontakt med oss så skal vi forsøke å hjelpe deg med dine spesifikke behov.





TEKNISKE DATA

Bildeformat	PAL
IP-klasse	IP68, IP69K
Kameravinkel	129
Matespenning DC maks.	24 V DC
Matespenning DC min.	12 V DC
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	85 °C
Vibrasjonsbestandig	50g

