

TRYKKNAPPER UTEN LYS

L23AA01

Trykknapp forsenket impuls rød

- Mange fargevalg
- Impuls/trykk-trykk
- Forsenket

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Baco trykknappar i forsenket utførelse passer bra i applikasjoner der man vil att knappen ska "smelte" in i applikasjonens utseende, alternativt der man har behov av vandalsikre knapper som ikke går istykker.

Knappene stikker kun 2,8 mm uten panelet og ringen er av kraftig sinklegert aluminium (ZAMAC)

Man kan tillegg få forskjellige symboler, f.eks. pil symboler, start, stopp og reset mm. Hvis standardsymboler eller tekster ikke stemmer overens, kan vi også ta frem tilpassede symboler sammen med BACO.

IP66 / IK05 / -25 til 70 grader

Brukervennli aktivering 5,4 mm bevegelse / 5 N kraft

5 000 000 operasjoner impuls / 500 000 operasjoner trykk/trykk

Kun 43 mm bak panel / 1-6 mm paneltykkelse

Aluminium ring / Polykarbonat knapp

10 års garanti

Disse er uten lys. Kontakt elementer bestilles separat.

Trykk/trykk på forespørsel.

TEKNISKE DATA

Anbefalt tiltrekkingsmoment	3
Farge	Rød
Funksjon	Impuls
Godkjenninger	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klasse	IP66

Klimaresistent luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimaresistent saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistent varme	IEC 60068-2-30
Lys	Nei
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Slag bestandighet	IK05
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type	Forsenket trykknapp



