

COMBI 407

Membrangjennomføring eller M20/M25

10105595

Koblingsboks Combi 407 LG

- IP 66/67
- Polypropylen
- 95x95x60mm



PRODUKTBESKRIVELSE

WISKA COMBI koblingsbokser kjennetegnes gjennom sine avrundende lokk, noe som gjør at det er bedre plass i koblingsboksen og enklere å koble. De er anvendelige i tøffe miljøer og har IP 66 / IP67. Arbeidsinnsatsen forkortes med 30% takket være bl.a. raskere kabelinnføring gjennom selvtettende membran.

TEKNISKE DATA

Bredde	95 mm
Dybde	60 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	5 pc
Gjenger metriske	M20/M25
Godkjenninger	Halogen free, RoHS, VDE
Høyde	95 mm
Installasjonstemperatur fra	-5 °C
Installasjonstemperatur til	60 °C
IP-klasse	IP66, IP67
Kabelareal maks.	4 mm ²
Kabeldiameter maks.	12 mm
Kabeldiameter min.	3 mm
Materiale	Polypropylen
Materiale pakning	TPE
Spenning maks.	690 V

Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	100 °C



