

KOMPRESJONSLÅS 35 MM

241389-01

Kompresjonslås 35 mm, Heksagon 11

- Kompakt
- 35,5 mm låshus
- Justerbar 6 mm kompresjon
- Uten hasp
- Ta kontakt for din variant



PRODUKTBESKRIVELSE

Justerbar kompresjonslås med 35 mm låshus. Låser og komprimerer ved 180° rotasjon. Den første 90° rotasjonen låser haspen, den andre 90° rotasjonen komprimerer haspen med 6 mm. Dette illustreres ved hjelp av C-mål på tegningen nedenfor.

Den utvendige gjengestangen gjør det mulig å plassere haspen over hele lengden og dermed være i stand til å justere H-målet til ønsket dimensjon. Justerbarheten er 20 mm. Sett fast haspen ved å bruke de tilhørende mutterne. Den totale lengden på gjengestangen (L) varierer mellom 41 mm i åpen stilling, til 35 mm i komprimert stilling. Låsen leveres montert med IP65.

Vibrasjonsbestandig i henhold til DIN EN 61373





Vannrett i henhold til IP65 / NEMA 4

Vær oppmerksom på at haspen bestilles separat.



TEKNISKE DATA

Beskrivelse	Kompresjonslås
Hullbilde	Ø 22,5
Innsats	Hexagon 11
Komplett lås	Nei
Konfigurerbar	Nei
Låshus	35 mm
Materiale	Zink, krom
Materiale aksel	Galvanisert FZB, Stål

COMBI



COMBI





IP65

