

RJ45-KONTAKTER

ENSR1FB5

RJL panelkontakt PCB

- IP67
- Reduserer driftstans pga. ufrivillig utkobling
- Minimerer kontaktslitasje pga. mekaniske vibrasjoner
- Kompatibel med standard RJ45-kontakt



PRODUKTBESKRIVELSE

Det er en økende trend i bransjen å integrere så mye som mulig av de forskjellige operative forretningssystemene i et selskap for å gi en enklere og mer effektiv forvaltning, overvåkning og kontroll fra alle deler av selskapet. Dette inkluderer interconnection av styringssystemer og fabrikkfunksjoner til hovedkvarterets nettverk, hovedsakelig ved hjelp av Ethernet.

På grunn av den fysiske holdbarheten har det i visse situasjoner vært uegnet med en standard RJ-45-kontakt. Som løsning på dette har Molex et tilkoblingssystem med runde kontakter.

TEKNISKE DATA

FTP entråd

Ledareal 0,14-0,25 mm² (26-24 AWG)

Isolering PUR (svart)

Kabeldiameter 6,2 mm


Temperaturområde -40 °C till +80 °C

TIA/EIA-klasse Cat5e

Kapslingsgrad IP67

PANELKONTAKT

Panelkontakt




Bestillingsnr

Beskrivelse

ENSR1FB5

10/100 Base T, 568A, 568B

Panelkontakt



Bestillingsnr

Beskrivelse

ENSR1FB5C305

305 mm kabel, 10/100 Base T

ENSR2FB5C305

305 mm kabel, 568A

ENSR3FB5C305

305 mm kabel, 568B

ENSR1FB5M010

1 m kabel, 10/100 Base T


ENSR2FB5M010

1 m kabel, 568A


ENSR3FB5M010

1 m kabel, 568B


Panelkontakt

 	
Bestillingsnr	Beskrivelse
ENSP1F5C305	305 mm kabel, 10/100 Base T
ENSP2F5C305	305 mm kabel, 568A
ENSP3F5C305	305 mm kabel, 568B
ENSP1F5M010	1 m kabel, 10/100 Base T
ENSP2F5M010	1 m kabel, 568A
ENSP3F5M010	1 m kabel, 568B


Panelkontakt

 	
Bestillingsnr	Beskrivelse
ENSP1F5	10/100 Base T, 568A, 568B

Panelkontakt

 	
Bestillingsnr	Beskrivelse
ENDR2FB5	10/100 Base T, 568A, 568B 110 Punchdown IDC

Panelkontakt


 	
Bestillingsnr	Beskrivelse
ENPR1FF5	10/100 Base T, 568A, 568B


SKJØTEKONTAKT

	
Bestillingsnr	Beskrivelse
RJBG16821	10/100 Base T, 568A, 568B

STØPTE KONTAKTER

Støpte kontakter


	
Bestillingsnr	Beskrivelse
ENV1115M010	1 m kabel, 10/100 Base T
ENV2115M010	1 m kabel, 568A
ENV3115M010	1 m kabel, 568B
ENV1115M030	3 m kabel, 10/100 Base T
ENV2115M030	3 m kabel, 568A
ENV3115M030	3 m kabel, 568B
ENV1115M050	5 m kabel, 10/100 Base T
ENV2115M050	5 m kabel, 568A
ENV3115M050	5 m kabel, 568B
Støpte kontakter	



Bestillingsnr	Beskrivelse	
ENV1135M010	1 m kabel, 10/100 Base T	
ENV2135M010	1 m kabel, 568A	
ENV3135M010	1 m kabel, 568B	
ENV1135M030	3 m kabel, 10/100 Base T	

ENV2135M030	3 m kabel, 568A
ENV3135M030	3 m kabel, 568B
ENV1135M050	5 m kabel, 10/100 Base T
ENV2135M050	5 m kabel, 568A
ENV3135M050	5 m kabel, 568B

KONTAKT UTEN KABEL

Kontakt uten kabel	
	
Bestillingsnr	Beskrivelse
ENSAM315	10/100 Base T, 568A, 568B

LOKK

Lokk	
	
Bestillingsnr	Beskrivelse
67-0300	Lokk til hunn-kontakt

Lokk	
	
Bestillingsnr	Beskrivelse
67-0301	Lokk til hann-kontakt

SWITCH

Switch	
	· 8 porter hvorav en uplink · IP67 · Plug & Play · LED-indikeringer
Bestillingsnr	Beskrivelse
ENHSAURR8	Switch