

BESKYTTENDE STOLPE SG-PSB & SG-PSM

SG-PSB-600

- Høyde 600-1900 mm
- Integrerte speil/tom stolpe til løse speil
- Integrert vater
- Kjapp vertikal og aksial innjustering



PRODUKTBESKRIVELSE

SG-PSB og SG-PSM er en helt ny serie beskyttende stolper til Datalogics lysstrålebeskyttelse som forenkler innjustering, både med tanke på høyde og vinkel av lysstrålebeskyttelsen.

Stolpene består av en kraftig aluminiumsprofil montert på en stålbase lagd av to plater med et integrert rundt vater for å få montert stolpen på enkelt vis.

Innjustering av vinkelen skjer i to steg:

1: Grovinnstilling takket være sporet på den øvre platen for vinkel (30°, 45°, 60°, 90°)

2: Finjustering takket være tre små hull som garanterer $\pm 10^\circ$ vinkeljustering.

For kroppsbeskyttelse finnes det en spesiell stolpe med integrerte speil. Denne stolpen er tilpasset for 2, 3, eller 4-stråler lysbom der speilene er plassert for beskyttelsesfelt 500, 800, 900 og 1200mm i samsvar med standard EN ISO 13855 (EN-999). Hvert enkelt speil er justerbart via tre skruer.

Som tilbehør finnes det en kvadratisk plate som festes i gulvet, bestående av tre fjærer mellom platen og stolpen som absorberer støt og vibrasjoner, men også gjør det lettere å montere stolpen på ujevne underlag.

Stolpe med integrerte speil **SG-PSM**

Hvert speil har tre skruer for justering



Stolpe **SG-PS** med vibrasjonsplate **SG-P**





