

## SCR-31P-I

Sikkerhetsrelé

280003

SCR-31P-i - Skruterterminaler

- 3NC 1NO i drift/sikkerhetsfunksjon
- 3NO 1NC når anlegget ikke er i drift
- PLe, SILCL 3
- Sikkerhetskategori 4
- Overvåket manuell eller automatisk start/reset




### PRODUKTBESKRIVELSE





Dette sikkerhetsreléet er designet for å være kompatibel med produkter som tilbyr OSSD/PNP-utganger som lysgitter, sikkerhetsmatter, sikkerhetsbrytere, m.m. Sikkerhetskategori 4, SIL3 og opp til PLe.

### TEKNISKE DATA

<b>Matespenning</b>	24V AC/DC
<b>PL</b>	e
<b>SIL</b>	3



13	23	33	41
A1	S11	S21	S22
<b>SCR-31P-i</b>			
○ POWER			
○ RESET			
○ CH1			
○ CH2			
○ K1			
○ K2			
<b>V I P E R</b>			
S12	S14	S10	A2
14	24	34	42



13	23	33	41
A1	S11	S21	S22
<b>SCR-31P-i</b>			
○ POWER			
○ RESET			
○ CH1			
○ CH2			
○ K1			
○ K2			
<b>V I P E R</b>			
S12	S14	S10	A2
14	24	34	42

