

SCR-21-I - 24VAC/DC

Sikkerhetsrelé

280001
 SCR-21 i

- 2NC 1NO i drift/sikkerhetsfunksjon
- 2NO 1NC når anlegg ikke er i drift
- PLe, SILCL 3
- Sikkerhetskategori 4
- Overvåket manuell eller automatisk start/reset




PRODUKTBESKRIVELSE





Sikkerhetsrelé SCR-21-i har en intern logikk som bruker kraftstyrte reléer for å oppnå kryssovervåking og sikrer at enkeltfeil oppdages ved eller før neste krav til sikkerhetsfunksjonen.

TEKNISKE DATA

Godkjenninger	EN60204-1, EN62061, CE, cULus, TÜV
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP20
Kategori sikkerhet	4
LED-indikering	Ja
Matespenning	24V AC/DC
PL	e
SIL	3
Standarder	ISO 13849-1



13	23		41
A1	S11	S21	S22
SCR-21-i			
○ POWER			
○ RESET			
○ CH1			
○ CH2			
○ K1			
○ K2			
V I P E R			
S12	S14	S10	A2
14	24		42



13	23		41
A1	S11	S21	S22
SCR-21-i			
○ POWER			
○ RESET			
○ CH1			
○ CH2			
○ K1			
○ K2			
V I P E R			
S12	S14	S10	A2
14	24		42

