

KABELGJENNOMFØRING MED SKRUE RAMME

KDS-SR

28500.4

KDS-SR 6/10, Skrueramme, Svart

- Tre deler, mange løsninger
- Enkel montering fra innsiden til utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler
- IP66



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	4x
Lengde	106 mm
Bredde	70 mm
Høyde	19,6 mm
Installed height	19,6 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Length of cutout	68,5 mm
Number of screw holes	4 pc
Diameter of the screw holes	5,5 mm
Fixing screws	M5

MATERIALE

Materiale	Polyamid 6.6
Glass-fibre reinforced	Ja

Flammeklasse	V-0
Sealing material	Polyurethane
Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	C22.2 No. 14-18

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Vekt	75 g
Forpakkingsstørrelse	1 pc



