


KABELGJENNOMFØRING MED SKRUERAMME

KDS-SR

28504.4
KDS-SR 10/24, Skrueramme, Svart

- Tre deler, mange løsninger
- Enkel montering fra innsiden til utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler
- IP66



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	4x
Lengde	153
Bredde	70
Høyde	19,6
Installed height	19,6

MONTERINGSINFORMASJON

Length of cutout	113,5
Width of cutout	46
Number of screw holes	4
Diameter of the screw holes	5,5
Fixing screws	M5
Torque of the fixing screws	3

MATERIALE


Materiale	Polyamid 6.6
Glass-fibre reinforced	Ja
Flammeklasse	V-0
Sealing material	Polyurethane
Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Vekt	95,2
Forpakningsstørrelse	1



THE OVERWHELMING BENEFITS OF KDSCLICK!

