


CM SERIE

90-9320204

CM40D130EM2T50

- Flow 15 - 550m³/h
- Trykk maks. 8,8 bar
- Bronse sentrifugalpumper
- DN40 - DN125



PRODUKTBESKRIVELSE


CM-serien er ikke-selvsugende sentrifugalpumper. Leveres med valgfri rotasjonsretning, "clockwise / anti-clockwise". CM serie kjennetegnes av høy kapasitet. Bruksområder er lenseoppgaver, dekkvask, brannvern, sirkulasjon for oppvarming og kjøling m.m.

Forani & Pecorari CM-serien kan leveres i mange varianter, som bare-shaft pumpe, med manuell eller elektromagnetisk clutch, hydraulikkmotor og elektromotor helt opptil 22 kW. CM50 kan leveres med dieselmotor fra Lombardini og Yanmar og bensinmotor kan leveres på forespørsel.



TEKNISKE DATA

Akseltetning, type	Enkel mekanisk
Flow maks.	23,5 m ³ /h
Hastighet/Turtall	2900 omdr/min
Høyde	262 mm
Lengde	420 mm
Materiale aksel	AISI 316
Materiale hus	Bronse
Materiale Impeller	Bronse
Motoreffekt	1,5 kW
Pumpetype	Selvsugende sentrifugalpumpe
Spenning	230 V
Strøm	5,9 A


CM6SD200




CM100D175




Bare shaft - CM40D150




Electro motor - CM40D140EM2M50




Bare shaft - CM50D170




Electro motor - CM50D170EM2T50




Bare shaft - CM6SD200




Electro motor - CM6SD200EM2T50




Bare shaft - CM100D175



Electro motor - CM100D155EM2T50




Bare shaft - CM125D225




Electro motor - CM125D250EM4T50


CM40D150



CM50D170



CM65D200



CM100D175

