

## TIDSRELÉ, 1-POLT (17,5 MM)

88827125

Tidsrelé MBR1 1-polt stillbar pulslengde 24V DC, 24-240V AC (EL4385804)

- Singel- eller multifunksjon
- 0,1 sek - 100 timer
- Multispenning
- DIN-skinne montering



### PRODUKTBESKRIVELSE

Liten, kompakt tidsreléserie fra Crouzet med 19 ulike funksjonsvarianter.

MUR-modellene er multireléer med funksjonene A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac, og Bw.

For funksjonene D/Di og Ac er inn/ut-tiden like lang (et justeringsratt).

Funksjon L/Li har separate innstillbare tider for pause og gangtid.

Alle innstillinger gjøres i fronten, noe som gjør at de kan endres etter at reléet er montert.

En ekstern last kan kobles parallellt med styrinngangen (Y1).


Monteres på DIN-skinne.

Grønn lysdiode indikerer tilkoblet driftsspenning (blinker under tidsregning).

Når den lyser fast er relékontakten aktiv.

Ved skrittrele funksjon (TL) skal grov innstilling av tid stå på 0,1-1 sek (øverste hvit ratt).

Det blå midtre rattet kan stå vilkårlig. Det nederte hvite rattet skal da stå på TL/Tt.



## TEKNISKE DATA

### FUNKSJON

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Funksjon           | B                                                      |
| Tidsområde         | 0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h |
| Responstid tilslag | 30                                                     |
| Responstid frslag  | 120                                                    |



