

ESPAGNOLETTHÅNDTAK VISION™ SYREFAST

SYRAFAST VISION SPANJOLETTHANDTAG
Espagnoletthåndtak Vision™ Syrefast

- 90° medurs eller moturs
- Sylinder eller innsats
- Syrefast stål
- IP69K
- Ta kontakt for din variant



PRODUKTBESKRIVELSE

Innfelt espagnoletthåndtak for 40 mm profilsylinder. Kan leveres med et øye til hengelås som felles inn når håndtaket felles ut. Laget av syrefast stål. Velg løsning med eller uten deksel. Beskyttelsesgrad IP69K.

Vær oppmerksom på at haspen bestilles separat.

Et bestillingsnummer består av: AAAAAABCD-EEEE.

T = Tykkelse på dør/lokk etc, f.eks. valg 2 = 1,6-2,5 mm

PDL= Øye til hengelås?

DS = Deksel

Syrefast Vision™ for profilsylinder / innsats (AAAAAABCD-EEEE)

AAAAAA	Materiale	B	Åpningsrotasjon	C	T=	D	PDL	-EEE	Innsats / Sylinder	E	DS
123031	SS (316)	1	90° med-/moturs	1	0,8-1,5	0	Nei	-C01	Sekskant 11	U	Nei
		2	90° moturs	2	1,6-2,5	1	Ja	-C47	Sekskant 8	D	Ja
		3	90° medurs	3	2,6-3,5			-C41	Senket meiselspor		
								-C60	Profilsylinder		

;

TEKNISKE DATA

Materiale	SS316
-----------	-------



