


SIKRINGSKLEMME, 2-ETG. FOR SIKRING

ZS4-D2-SF1

1SNK508425R0000

ZS4-D2-SF1 2-etg sikringsklemme

- 4mm²/ 6,3 A
- 8 mm bred
- Øvre etg. Fraskillbar for sikring
- 5x20, 5x25







PRODUKTBESKRIVELSE

Klemme ZS4-D2-SF1 klarer opptil 4 mm² kabelareal og monteres på TS35- skinne.

ZS4-D2-SF1

ZS4-D2-SF1-R1
ZS4-D2-SF1-R3



TEKNISK DATA

	UL	IEC
Tilkobling enkeltleder	24-10 AWG	0,2-6 mm ²
Tilkobling flerledet	24-10 AWG	0,22-4 mm ²
Tilkobling med uisolert hylse	24-12 AWG	0,22-4 mm ²
Tilkobling med isolert hylse	24-12 AWG	0,22-4 mm ²
Merkespenning	300	800
Merkestrøm A	12/10 AWG	6,3/4 mm ²
Nominelt tverrsnitt	10 AWG	4 mm ²
Støtspenning V		8 000

Godkjenninger

					
---	---	---	---	---	---

Monteringsanvisning

Avisoleringslengde		11 mm
Skrutrekker		3,5 mm
Tiltrekkingmoment min/maks.		0,5-0,7 Nm

BESTILLINGSNUMMER

Beskrivelse	Farge	Type	Best.nr.	Forp.str
2-etg. sikringsklemme		ZS4-D2-SF1	1SNK508425R0000	50 stk
2-etg. sikringsklemme+LED 24-110 V AC/DC		ZS4-D2-SF1-R1	1SNK508423R0000	50 stk
2-etg. sikringsklemme+LED 115-250 V AC/DC		ZS4-D2-SF1-R3	1SNK508424R0000	50 stk

TILBEHØR

Beskrivelse	Type	Best.nr.	Forp.str	
TS35 Skinne, uhullet, 35x7,5x1 (2 m)	TS35	17430017	20x2 m	
TS35F Skinne, hullet, 35x7,5x1 (2 m)	TS35F	17322005	20x2 m	
TS35C Skinne, høy, uhullet, 35x15x1,5 (2 m)	TS35C	16870022	10x2 m	
TS35CF Høy, hullet, DIN-skinne, 35x15x1,5 (2 m)	TS35CF	TS35CF	10x2 m	
Endestøtte	BAM3	1SNK900001R0000	50 stk	
Endestøtte høy	BAZH1	1SNK900102R0000	20 stk	
Endeplate	ES4-D2-SF1	1SNK508911R0000	20 stk	
Skrueløs lask	2-pol	JB8-2	1SNK908302R0000	50 stk
Skrueløs lask	3-pol	JB8-3	1SNK908303R0000	50 stk

Skrueløs lask	4-pol	JB8-4	1SNK908304R0000	50 stk
Skrueløs lask	5-pol	JB8-5	1SNK908305R0000	50 stk
Skrueløs lask	10-pol	JB8-10	1SNK908310R0000	20 stk
Skrueløs lask	50-pol	JB8-50	1SNK908350R0000	10 stk
Lask	10-pol	PC81	17352311	10 stk
Testmodul DIA 2 mm		TP2	1SNK900203R0000	20 stk
Testmodul DIA 4 mm		TP4	1SNK900205R0000	20 stk
Testmodul DIA 5,2 mm		TC5	1SNK900200R0000	10 stk
Testmodul endemodul 5,2mm		TC5-R1	1SNK900201R0000	10 stk
Skillevegg		ES-TC8	1SNK900104R0000	10 stk
Merking (Blank) 100 stk		MC812PA	1SNK169999R0000	
Andre merker, se tilbehør.				

		
BAM3	ES4-D2-SF1	PC81
		
ES-TC8	TC5-TC5-R1	MC812PA
		
TP2-TP4	JB8	

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4 pc
Avisoleringslengde	11 mm
Bredde	8 mm
Dybde	89,2 mm
Farge	Grå, Svart
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	BV, CB, CE, CSA, RoHS, USR
Høyde	68 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid

Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	800 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm CSA	12 A
Merkestrøm IEC	6,3 A
Merkestrøm UL	12 A
Nominelt tversnitt CSA	10 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	0,7 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,5 Nm
Tverrsnitt enleder IEC maks.	6 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	10 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	24 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²